

SQS55XP-Q, AGRAFEUSE À FIL LOURD, DOUBLE



662001N

L'agrafeuse lourde SQS55XP possède la puissance et la vitesse requise pour les applications les plus difficiles dans la charpente et le revêtement. Conçue, avec à l'esprit, les bois de charpente les plus durs utilisés de nos jours, cette agrafeuse robuste accepte des agrafes SENCO de calibre 14.

APPLICATIONS

Charpente, revêtement, applications bois sur acier, palettes et caisses, sous-planchers

CARACTÉRISTIQUES

- Echappement d'air réglable à 360°
- Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur
- Magasin de rechargement par le haut
- Magasın EZ-clear

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-18 - 49 °C	
Sans huile	Non	
Type de liaison	Liaison collée	
Dimensions	365 x 92 x 305 mm	
Livré en coffret	Non	
Poids net	2,7 kg	
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche	
Capacité du magasin	130 pièces	
Entrée d'air taille A	3/8" femelle	
Consommation d'air à 60 coup par minute	s 185 I/m	
Série d'agrafe	Agrafe Q	

IDENTIFICATION

Numéro d'article	662001N
GTIN	0741474303524











ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Agrafe Q 44mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	QxxBRBB
Agrafe Q Grande capacité 57mm ETA	Zingué 12 microns	QxxBXBBHL
Agrafe Q 63mm	Zingué 12 microns	QxxBXBB
Agrafe Q 63mm	Galvanisation standard	QxxBABB
Agrafe Q 38mm	Zingué 12 microns	QxxBXBB

ACCESSOIRES



NOM CODE NOM CODE

Kit de tuyau à air, universel 10m x 8mm (Ø int.) 12mm (Ø ext.) $4000660\,$

Embout comp. universel NPT 3/8", mâle 4000110

PRODUITS ADAPTÉS



